




TRADE ON

5ivawrap

TM

Silagefolie



Um **uns**

Da das Problem der ineffizienten Lebensmittelproduktion immer offensichtlicher wird und die Nachfrage steigt, ist die Lösung dieses brennenden Problems für die Zukunft von uns allen von entscheidender Bedeutung.

Auf dieser Idee basiert die Vision von Gerovit. Durch den direkten Kontakt mit den Produzenten hören wir ständig auf ihre Bedürfnisse und Probleme bei den Prozessen der Produktion, des Schutzes und der Lagerung von Lebensmitteln.

Unser Team besteht aus Menschen, deren gemeinsame Leidenschaft für die Lösung dieses Problems mit Fachwissen und Erfahrung sowie der Ausrüstung der neuesten Generation eine wirksame Bewältigung aller gegenwärtigen und zukünftigen Probleme garantiert.

Bei uns ist die Zukunft sicher.

Unternehmen im Detail

Die Produktionsstätten des Unternehmens befinden sich in der Stadt Arandjelovac, SERBIEN. Wir sind ein Unternehmen mit über 100 Mitarbeitern und einer Produktionsstätte in Serbien, von wo aus wir Märkte in der EU, Russland, Nordafrika, Südafrika und dem Nahen Osten abdecken, mit Tendenz zu weiterem Marktwachstum. Wir konzentrieren uns auf eine schnelle Produktion und schnelle Logistik.

Im Jahr 2019 wurde unser Unternehmen vom TÜV SÜD für das Qualitätsmanagementsystem (QMS) ISO 9001:2015, das Umweltmanagementsystem (EMS) ISO 14001:2015 und das Arbeitsschutz-Managementssystem (OHS) ISO 45001:2018 zertifiziert

Der Einsatz von Maschinen und Werkzeugen namhafter Hersteller wie Reifenhäuser, THE (Thomas Machines), Arburg, Macchi, Karl Mayer, NGR und anderen sorgt für modernste Bearbeitungstechnik.

Um die Bedürfnisse der Kunden maximal zu befriedigen, führt das Unternehmen ständig Neuerungen durch und verbessert Personal und Ausrüstung. Von Anfang an führte das Unternehmen die SAP ERP-Module MM, SD, PP, FI CO ein. Weltbekannte Hersteller und unsere Lieferanten: DOW, EXXONMOBIL, BASEL, SABIC, PLASTICA KRITIS, CABOT, MOL, UNIPETROL, VERSALIS, AMPACET, PETROHEMIJA, S-GROUP und andere garantieren, dass die im Produktionsprozess verwendeten Rohstoffe von höchster und zuverlässiger Qualität sind.

Wir verarbeiten jährlich 9.000 Tonnen PE-Material in einem breiten Sortiment von über 300 Produkten.

5ivawrap™ Silagefolie Film

Als Ergebnis der kontinuierlichen Modernisierung des Produktionsprozesses installierte die Firma Gerovit eine Anlage für fünfschichtige Blasfolien des namhaften deutschen Herstellers Reifenhäuser – für höchste Marktanforderungen.

Gerovit-Silagefolie ist eine hochwertige 5-Schicht-Folie, die die neuesten Fortschritte der patentierten Blasstretchfolientechnologie kombiniert, um eine höhere Verpackungseffizienz zu erreichen.

Die Silagefolie schützt die Silage das ganze Jahr über vor Niederschlägen, verhindert den Abbau gebundener Proteine, indem sie die Temperatur unter 43,3 °C hält, und spart dreimal mehr Nettoenergie als trockenes Heu.

Vorteile der Sivawrap™ Silagefolie:



UV-Schutz

Gerovit-Silagefolie ist mit einem starken UV-Inhibitor geschützt, um die Zersetzung durch Sonnenlicht bei Lagerung im Freien zu verhindern.



5 Schichten Stärke

Gerovit-Silagefolie ist eine 5-schichtige, coextrudierte Folie, die zu 100 % aus neuen Polymeren hergestellt wird und für höchste Festigkeit beim Ballenwickeln sorgt.



Beste Hafteigenschaften

Gerovit Silagefolie hat hervorragende Hafteigenschaften. Dies gewährleistet eine leistungsstarke luftdichte Versiegelung für jeden Ballen – unter allen Bedingungen.



Durchstoß- und Reißfestigkeit

Gerovit-Silagefolie mit einer Dicke von 25 Mikrometern bietet den besten Schutz vor Foliendurchstichen beim Einwickeln und verfügt über eine außergewöhnliche Festigkeit und hohe Reißfestigkeit.

Optionen

Die verfügbaren Farben der Ballenwickelfolie sind Weiß, Hellgrün, Schwarz, Lila, weitere auf Anfrage.

Es sei daran erinnert, dass helle Farben die Sonnenstrahlen reflektieren und dunkle Farben dagegen die Sonnenstrahlen anziehen. Daher können wir in Ländern mit weniger Sonnenlicht viele schwarze Ballen sehen, während wir in Ländern mit einem hohen UV-Index mehr helle Farben sehen können.

Nutzung und Anwendung


- Um die Futterqualität zu erhalten, stellen Sie eine Überlappung von 50 % sicher und tragen Sie 6 oder mehr Schichten auf.
- Um die Qualität des Futters zu erhalten, ist es notwendig, den Ballen spätestens 2 Stunden nach dem Pressen zu wickeln.
- Das richtige Schwaden stellt sicher, dass die Ballen symmetrisch sind und ein Minimum an Sauerstoff im Inneren enthalten.
Es wird nicht empfohlen, Ballen in einer staubigen Umgebung oder bei Regen zu wickeln. Dies kann die Luftdichtheit verringern und die Futterqualität beeinträchtigen.

Film Dicke	Film Breite	Material	Farbe	Haften Eigenschaften	Sauerstoff Übertragung Rate	Mechanisch Eigenschaften
<ul style="list-style-type: none"> • 25 Mikrometer <p>* An Kunde Anfrage</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 500 mm • 750 mm <p>* An Kunde Anfrage</p>	<ul style="list-style-type: none"> • LLDPE-C6C8 <ul style="list-style-type: none"> • PIB • LDPE • mLLDPE • EVA • Anders • So'ne Art Plastomere & Elastomere 	<ul style="list-style-type: none"> • Weiß • Hellgrün • Schwarz • Lila 	<ul style="list-style-type: none"> • Hoch <p>Haftungsanforderungen Klebende Seite (Außenseite der Rolle)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auf beiden Seiten klebrig 	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr niedrig <p>Sauerstoff Übertragung Rate</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hohe Wirkung <p>Widerstand Hoch Punktion Widerstand Hoher Riss Stärke</p>


Sortiment an Silagefolien

Code	Name	Dicke	Farbe	Breite	Spule
<input type="checkbox"/> Weiße Sivawrap™ Silagefolie					
SW10257515	Silagefolie	25 Mikron	Weiß	750 mm	1500 m
SW10255018	Silagefolie	25 Mikron	Weiß	500 mm	1800 m
<input checked="" type="checkbox"/> Grüne Sivawrap™ Silagefolie					
SW16257515	Silagefolie	25 Mikron	Grün	750 mm	1500 m
SW16255018	Silagefolie	25 Mikron	Grün	500 mm	1800 m
<input checked="" type="checkbox"/> Schwarze Sivawrap™ Silagefolie					
SW11257515	Silagefolie	25 Mikron	Schwarz	750 mm	1500 m
SW11255018	Silagefolie	25 Mikron	Schwarz	500 mm	1800 m
<input checked="" type="checkbox"/> Lila Sivawrap™ Silagefolie					
SW15257515	Silagefolie	25 Mikron	Lila	750 mm	1500 m
SW15255018	Silagefolie	25 Mikron	Lila	500 mm	1800 m

5ivawrap™
Silagefolie
 Verpackung 750mm



5ivawrap™
Silagefolie
 Verpackung 500mm



Ein LKW enthält:		
Produkte:	Rollen	Palette
Silagefolie 750 mm	800	20
Silagefolie 500 mm	1056	22

